

**DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC**  
**sekce infrastruktury, územní odbor Olomouc**

Sp. Zn.: MO-SDO0215/22-9/Nv

V Olomouci dne 23. ledna 2023

Č. j.: DUCR-4760/23/Nv

Telefon: +420 702 177 247

Oprávněná úřední osoba: Nevrlá Eva Ing.

E-mail: nevrla@ducr.cz

**VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA**

**OZNÁMENÍ POKRAČOVÁNÍ STAVEBNÍHO  
ŘÍZENÍ**

Drážní úřad, jako drážní správní úřad, podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“), obdržel dne 6. dubna 2022 žádost stavebníka Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, IČO:70994234 v zastoupení Signal Projekt s.r.o., Vídeňská /55, 63900 Brno-střed, IČO:25525441 o vydání stavebního povolení pro stavbu dráhy:

**“Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Sokolnice -  
Telnice“**

**v rozsahu:**

**Technologická část:**

**Zabezpečovací zařízení:**

PS 32-01-11	Sokolnice-Telnice, SZZ
PS 31-01-21	Křenovice h. n. - Sokolnice-Telnice, TZZ
PS 33-01-21	Sokolnice-Telnice - Brno-Chrlice, TZZ
PS 32-01-31	Sokolnice-Telnice, napájení PZZ

**Sdělovací zařízení:**

PS 32-02-11	Sokolnice-Telnice, MK a MOK
PS 32-02-31	Sokolnice-Telnice, ITZ
PS 32-02-41	Sokolnice-Telnice, PZTS
PS 30-02-51	Křenovice h. n. - Brno-Chrlice, TK
PS 32-02-71	Sokolnice-Telnice, informační systém
PS 32-02-91	Sokolnice-Telnice, DDTS
PS 32-02-92	Sokolnice-Telnice, kamerové systémy
PS 32-02-93	Sokolnice-Telnice, přenosový systém
PS 32-02-81	Sokolnice-Telnice, TRS, MRS

**Silnoproudá technologie včetně DŘT:**

PS 32-03-71	Sokolnice-Telnice, stabilní záložní zdroj
-------------	---

## Stavební část:

### **Inženýrské objekty:**

SO 32-10-01	Sokolnice-Telnice, železniční svršek
SO 32-10-02	Sokolnice-Telnice, odstranění části vlečky – DÚ vydal samostatné rozhodnutí o odstranění
SO 32-11-01	Sokolnice-Telnice, železniční spodek
SO 32-13-01	Sokolnice-Telnice, železniční přejezdy
SO 32-50-01	Sokolnice-Telnice, pozemní komunikace
SO 32-50-02	Sokolnice-Telnice, chodník

### **Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů:**

SO 32-71-12	Sokolnice-Telnice, stavební úpravy výpravní budovy
-------------	--

### **Trakční a energetická zařízení:**

SO 32-84-01	Sokolnice-Telnice, EOV
SO 32-86-01	Sokolnice-Telnice, napájení NN
SO 32-86-02	Sokolnice-Telnice, úprava rozvodů NN
SO 32-86-03	Sokolnice-Telnice, úprava osvětlení
SO 32-86-04	Sokolnice-Telnice, úprava DOÚO
SO 32-87-01	Sokolnice-Telnice, KSUaTP

V průběhu výstavby bude zřízeno v rámci PS 32-01-11 provizorní staniční zabezpečovací zařízení žst. Sokolnice-Telnice.

## Umístění stavby:

### k.ú. Chrlice, obec Brno, okres Brno-město

na pozemcích parc.č. **2134** (zastavěná plocha a nádvoří) součástí pozemku je stavba Chrlice č.p. 120 pro dopravu, parc.č. **2135** (zastavěná plocha a nádvoří) součástí pozemku je stavba Chrlice č.p. 912, výroba, parc.č. **2141/1** (ostatní plocha, dráha), parc.č. **2141/16** (ostatní plocha, dráha), parc.č. **2141/17** (ostatní plocha, jiná plocha).

### k.ú. Sokolnice, obec Sokolnice, okres Brno-venkov

na pozemcích parc.č. **726** (vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené), parc.č. **798** (ostatní plocha, jiná plocha), parc.č. **799** (ostatní plocha, jiná plocha), parc.č. **924/1** (ostatní plocha, ostatní komunikace), parc.č. **998/1** (ostatní plocha, ostatní komunikace), parc.č. **1480/1** (ostatní plocha, dráha), parc.č. **1480/2** (ostatní plocha, dráha), parc.č. **1480/7** (ostatní plocha, dráha), parc.č. **1480/8** (ostatní plocha, dráha), parc.č. **1651** (ostatní plocha, ostatní komunikace).

### k.ú. Telnice u Brna, obec Telnice, okres Brno-venkov

na pozemcích parc.č. **1144/58** (orná půda), **1279/1** (ostatní plocha, dráha), **1279/3** (ostatní plocha, dráha), **1279/6** (ostatní plocha, ostatní komunikace), **1279/12** (ostatní plocha, jiná plocha), **1279/14** (ostatní plocha, dráha), **1279/15** (ostatní plocha, dráha), **1279/16** (ostatní plocha, dráha), **1279/17** (ostatní plocha, jiná plocha), **1279/18** (ostatní plocha, dráha), **1279/19** (ostatní plocha, jiná plocha), **1472/1** (ostatní plocha, silnice), **1472/11** (ostatní plocha, ostatní komunikace), **1472/20** (ostatní plocha, zeleň), **1473** (zastavěná plocha a nádvoří) součástí pozemku je stavba Telnice č.p.101, občanská vybavenost, **1476** (ostatní plocha, jiná plocha), **3060** (ostatní plocha, silnice).

### k.ú. Újezd u Brna, obec Újezd u Brna, okres Brno-venkov

na pozemcích parc.č., **1109/1** (ostatní plocha, dráha), **1109/8** (zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba bez čp./eč., jiná st.), **1109/9** (ostatní plocha, dráha), **1109/19** (ostatní plocha, dráha), **1109/20** (ostatní plocha, dráha), **1109/21** (ostatní plocha, dráha), **3206/1** (ostatní plocha,

dráha), **3206/2** (ostatní plocha, dráha), **3206/9** (ostatní plocha, dráha), **3228/2** (ostatní plocha, silnice), **3238** (ostatní plocha, silnice).

k.ú. Hostěrádky, obec Hostěrádky-Rešov, okres Vyškov  
na pozemku parc.č. **1655/1** (ostatní plocha, dráha).

### **Popis stavby:**

Stavba se nachází na celostátní dráze jednokolejné elektrifikované železniční trati Brno hl.n. - Přerov. Začátek stavby je v km 8,811 a konec stavby je v km 17,961.

### **Technologická část:**

#### **Zabezpečovací zařízení**

PS 32-01-11 Sokolnice-Telnice, SZZ  
PS 31-01-21 Křenovice h. n. - Sokolnice-Telnice, TZZ  
PS 33-01-21 Sokolnice-Telnice - Brno-Chrlice, TZZ  
PS 32-01-31 Sokolnice-Telnice, napájení PZZ

Předmětem stavby je oprava technologie staničního zabezpečovacího zařízení a sdělovacího zařízení v žst. Sokolnice-Telnice a náhrada traťového zabezpečovacího zařízení (TZZ) v traťovém úseku Sokolnice-Telnice – Brno-Chrlice a staničního zabezpečovacího zařízení (SZZ) v žst. Sokolnice-Telnice. Součástí stavby je nové staniční zabezpečovací zařízení 3. kategorie, náhrada stávajících přejezdových zařízení mechanických PZM2 na železničních přejezdech P7183 v km 15,142 a P7184 v km 15,734 za nové přejezdové zařízení světelné reléového typu s doplněním o celé závory. Přejezdy budou nouzově ovládány z JOP výpravčího v žst. Sokolnice-Telnice. Stávající spouštěcí kolejové obvody budou nahrazeny počítači náprav. Technologie přejezdů bude umístěna v nových reléových domcích v blízkosti železničních přejezdů P7185, P7484 a P7183. Stávající TZZ Sokolnice-Telnice – Brno-Chrlice typ hradlový poloautomatický blok bude nahrazeno novým TZZ typu automatické hradlo bez oddílových návěstidel. SZZ v žst. Chrlice – budou provedeny úpravy vazeb na nové TZZ typu automatické hradlo.

#### **Sdělovací zařízení**

PS 32-02-11 Sokolnice-Telnice, MK a MOK

Nová místní kabeláž je navržena v nezbytně nutném rozsahu u přejezdů, v žst. a u pomocných stavědel budou umístěny VTO. Kably budou vedeny ve společné zemní trase se zabezpečovacími kably a s kably napájecími NN.

PS 32-02-31 Sokolnice-Telnice, ITZ

V žst. Bude instalován nový IP telefonní zapojovač včetně strukturované kabeláže a přenosového systému.

PS 32-02-41 Sokolnice-Telnice, PZTS

Je navržen nový poplachový zabezpečovací systém, který bude tvořen pláštovou ochranou – magnetické kontakty a prostorovou ochranou – duální pohybové detektory. Systém bude doplněn požárními detektory. Klávesnice budou umístěny na každé dveře technologického objektu a budou vybaveny čtečkou karet. Systém bude připojen do DDTS.

PS 30-02-51 Křenovice h. n. - Brno-Chrlice, TK

V úseku Brno-Chrlice až ke SPB1 cca v km 17,961 směr Křenovice h.n. bude položen nový traťový kabel (TK) TCEPKPFLEZE 15XN0,8. Současně budou ve stejném úseku nově položeny 3 HDPE trubky 40/33 - pro budoucí zafouknutí TOK traťového optického kabelu, DOK a jedna rezervní.

PS 32-02-71 Sokolnice-Telnice, informační systém

Dále je v žst. Sokolnice-Telnice navržen nový informační systém – 1x tabule na fasádě VB, 1x odjezdový monitor, včetně kabeláže a traťového serveru

PS 32-02-91 Sokolnice-Telnice, DDTS

V rámci tohoto PS budou vybudovány technologické systémy dálkové diagnostiky DDTS ŽDC, kde data budou přenášena na InS ED Brno Maloměřice a InS CDP Přerov.

PS 32-02-92 Sokolnice-Telnice, kamerové systémy

kamerový systém – 13 kamer v žst., 9 kamer na fasádě VB a 2 kamery v čekárně kabeláže.

PS 32-02-93 Sokolnice-Telnice, přenosový systém

V žst. Sokolnice –Telnice bude vybudován nový přenosový systém založený na L3/L2 switchích a přenášený přes modemy do žst. Křenovice a žst. Brno-Chrlice, včetně vnitřní kabeláže mezi jednotlivými zařízeními ve výpravní budově.

PS 32-02-81 Sokolnice-Telnice, TRS, MRS

Provozní soubor řeší přemístění stávající technologie z dopravní kanceláře ve výpravní budově (VB) do nové sdělovací místnosti ve VB a doplnění rádiového zařízení TRS o nové zařízení STOP TRS.

### **Silnoproudá technologie včetně DŘT:**

PS 32-03-71 Sokolnice-Telnice, stabilní záložní zdroj

Z důvodu instalace nového zabezpečovacího zařízení, sdělovacího zařízení venkovního osvětlení a EOV dojde k nárůstu soudobého příkonu. Pro napájení nové technologie vyžadující zálohové napájení (zabezpečovací a sdělovací zařízení, osvětlení pro cestující) je navržena instalace nového kontejnerového náhradního zdroje (dieselsgregát) o výkonu 44kVA, který bude umístěn v blízkosti VB.

### **Stavební část:**

#### **Inženýrské objekty:**

SO 32-10-01 Sokolnice-Telnice, železniční svršek

V úsecích Brno-Chrlice – Sokolnice-Telnice, žst. Sokolnice-Telnice a Sokolnice-Telnice – Křenovice horní nádraží nahrazeny lepené izolované styky kolejnicovými vložkami.

V žst. Sokolnice-Telnice jsou navrženy tyto úpravy:

- snesení výhybek č. 7, 8 a 10,
- odstranění stávajícího svršku vytrháním v úsecích:
  - kolej č. 1: v km 15,133 288 – ZV km 15,150 00 v celkové délce 16,712 m
  - kolej č. 5: v km 15,212 290 – 15,670 225 v celkové délce 457,935 m
  - kolej č. 7: mezi výhybkami č. 10 a 8 v celkové délce 163,0 m a mezi KV7 a KV8 v celkové délce 8,5 m
  - kolej č. 7a: trhání koleje v délce 10 m za koncem výhybky č. 8
- navržené stavební úpravy:
  - kolej č. 1 – výměna kolejového roštu (v km 15,136 – 15,150 kolejnice tvaru S49, v km 15,123 přechodové kolejnice tvaru UI60, na betonových pražcích)
  - kolej č. 2 a č. 3 – náhrada LISů kolejnicovými vložkami.
  - kolej č. 5 – od km 15,212 290 do km 15,670 225 výměna kolejového roštu (betonové pražce SB8 a kolejnice S49) a kolejového lože v tl. 0,350m. Náhrada LISů kolejnicovými vložkami.
  - výhybka č. 8 bude vytržena, výhybky č.7 a č. 10 budou vytrženy a nahrazeny kolejovým polem, u stávajících výhybek (č. 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14 a 15) budou vyměněny hákové závěry za čelistové. Budou dodány nové válečkové stoličky.

V úseku Brno-Chrlice – Sokolnice-Telnice bude železniční svršek tvořen bezstykovou kolejí UIC60.

V úseku Sokolnice-Telnice – Křenovice horní nádraží bude železniční svršek tvořen bezстыkovou kolejí S49.

Stávající kolejové lože bude odtěženo a nahrazeno novým.

V úseku dotčeném úpravou GPK budou zřízeny nové drážní stezky.

SO 32-11-01 Sokolnice-Telnice, železniční spodek

Nové pražcové podloží ze štěrkodrti a drceného kameniva je navrženo pod žel. svrškem v koleji č. 1 v celkové délce 16,712 m (km 15,133 299 – km 15,15000). Odvodnění v rozsahu sanace žel.spodku je řešeno trativodem s drenážním potrubím s vyústěním do stávajícího zpevněného příkopu. Součástí trativodu jsou 2 šachty DN 400.

Trativod – plastové trubky z materiálu PE-HD – DN 150 mm, Šachty - 2x plastové šachty DN 400.

SO 32-13-01 Sokolnice-Telnice, železniční přejezdy

Železniční přejezd P7183

Stávající přejezdová konstrukce bude odstraněna a nahrazena novou atypickou celopryžovou přejezdovou konstrukcí celkové délky 9,6 m. Pro odvodnění přejezdu jsou navrženy po obou stranách trati příčné odvodňovací žlaby dl. 6,5 m uložené do pozemní komunikace a napojené do železničních příkopů.

SO 32-50-01 Sokolnice-Telnice, pozemní komunikace

Navržené stavební úpravy řeší napojení pozemní komunikace na přejezdovou konstrukci žel. přejezdu P7183 v rozsahu - vlevo trati cca 7,2 m od přejezdové konstrukce (tj. 9 m od osy koleje) a vpravo trati cca 16,0 m od přejezdové konstrukce (tj. 18,0 m od osy koleje).

Šířka pozemní komunikace je navržena 6,5 m s jízdním pruhem 3,25 m. Stávající vrstvy vozovky silnice 3. třídy III/4184 budou odstraněny a nahrazeny novou konstrukcí D1-N-2-IV-PIII dle TP 170 s povrchovou úpravou z asfaltového betonu. Vpravo bude silnice ukončena nezpevněnou krajnicí v šířce 0,5 m a vlevo silničním betonovým obrubníkem, na který bude navazovat nový chodník.

SO 32-50-02 Sokolnice-Telnice, chodník

Navržené stavební úpravy řeší napojení nového chodníku na přejezdovou konstrukci žel. přejezdu P7183 v rozsahu - vlevo trati cca 2,8 m od přejezdové konstrukce (tj. 4,5 m od osy koleje) a vpravo trati cca 7,8 m od přejezdové konstrukce (tj. 9,5 m od osy koleje) a na stávající chodník.

Chodník je navržen v šířce 1,5 m se směrovým a výškovým napojením na stávající chodník. Chodník bude na straně k silnici ohraničen silničním betonovým obrubníkem a na opačné chodníkovým obrubníkem. Chodník je navržen z betonové dlažby. V ploše chodníku musí být osazeny varovné a signální pásy.

### **Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů:**

SO 32-71-12 Sokolnice-Telnice, stavební úpravy výpravní budovy

Stavební objekt řeší stavební úpravy dopravní kanceláře a místnosti stavědlové ústředny ve výpravní budově žst. Sokolnice-Telnice.

V místnosti stavědlové ústředny bude doplněn kabelový kanál o rozměrech 300x300 mm délky cca 2,5 m. Strop bude opatřen sádrokartonovým podhledem.

V místnosti dopravní kanceláře budou odstraněny stávající vrstvy podlahy a nahrazeny novými s nášlapnou vrstvou z PVC. Strop bude opatřen sádrokartonovým podhledem.

V obou místnostech budou opraveny omítky a opatřeny interiérovým nátěrem.

### **Trakční a energetická zařízení:**

SO 32-84-01 Sokolnice-Telnice, EOV

V žst. Sokolnice –Telnice je navrženo 6 vytápěných výhybek (č. 1, 2, 3, 10, 11 a 12)

#### SO 32-86-01 Sokolnice-Telnice, napájení NN

Stanice je v současnosti napájena ze stávající hlavní domovní skříně (HDS) na výpravní budově, ze které je vedeno hlavní domovní vedení ukončené v rozvaděči v zádveři kanceláře výpravčího, ze kterého jsou napájeny podružné rozvaděče stanice (elektroinstalace, osvětlovací věže, zabezpečovací a sdělovací zařízení).

Stavební objekt řeší úpravu napájení NN z důvodu instalace nového zařízení (zabezpečovací a sdělovací zařízení, venkovní osvětlení, EOV) a nárůstu příkonu.

Z HDS bude vyveden kabel do nového elektroměrového rozvaděče RE s měřením pro stanici a z rozvaděče RE bude vyveden kabel do nového rozvaděče RH.. Nové rozvaděče budou ve venkovním pilířovém provedení. Zemní kabely budou vedeny b betonových žlabech TK a chráničkách Ø 110.

#### SO 32-86-02 Sokolnice-Telnice, úprava rozvodů NN

V tomto stavebním objektu jsou řešeny úpravy rozvodů NN. Z nového rozvaděče RH budou napojeny rozvaděč R1A, kabelové skříně KS5, KS2 a KS1, kontejner se záložním zdrojem el.energie. Stávající objekty budou napojeny přes nové kabelové skříně SS 200. Součástí jsou i kabelová vedení a nové kabelové skříně. Kabely budou vedeny v betonových žlabech, místy v chráničkách.

Umístění skříní: KS1 a KS5 v blízkosti stavědel č. 1 a č.2, KS2 u bývalého skladu (nyní truhlářská dílna).

#### SO 32-86-03 Sokolnice-Telnice, úprava osvětlení

Venkovní osvětlení (VO) bude napájeno z rozvaděče RVO, který bude napájen z nového rozvaděče RH a zálohového rozvaděče RZS.

Stanice je nyní osvětlena 5 osvětlovacími věžemi doplněnými 7 perónními svítidly na stožárech výšky 4 m a 1ks stožárem JŽ14 pro osvětlení kolejiště.

VO bude doplněno 11 ks nových stožárových venkovních svítidel a 1 ks osvětlovací věže výšky 20 m. U stávajících osvětlovacích věží budou stávající svítidla nahrazena novými. Svítidla jsou navržena v provedení LED a budou umístěna na sklopných stožárech výšky 6 a 12 m.

#### SO 32-86-04 Sokolnice-Telnice, úprava DOÚO

V rámci stavby budou položeny nové kabely k dálkovým odpojovačům (1, 401, 5, 9, 11 a 411) ve stanici a do nové rozvodny NN, kde bude umístěna přechodová skříň PS1. Odtud budou vedeny ovládací kabely do dopravní kanceláře, kde budou umístěny nové ovládací panely. Kabelizace bude provedena kabely CYKY-O 7x4, které budou uloženy v plastových žlabech. Kabely budou vedeny v betonových žlabech TK, v místech protlaku pak v plastové chrániče.

#### SO 32-87-01 Sokolnice-Telnice, KSUaTP

Objekt řeší přímé ukolejnění nových návěstidel a doplnění mezikolejnicových propojek u vjezdových návěstidel, ukolejnění stávajících stožárů na demontované koleji a v místech POTV, která nejsou ukolejněna.

Dnem podání bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), zahájeno v této věci stavební řízení.

Jelikož žádost o stavební povolení neměla všechny doklady vyžadované zvláštními právními předpisy, bylo stavební řízení podle § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu přerušeno usnesením č.j.: DUCR-40394/22/Nv ze dne 29. června 2022 současně s výzvou k odstranění nedostatků žádosti č.j.: DUCR-40401/22/Nv ze dne 29. června 2022. K provedení úkonu spočívajícího v doplnění podkladů žádosti o stavební povolení stanovil Drážní úřad usnesením č.j. DUCR-40404/22/Nv ze dne 29. června 2022 přiměřenou lhůtu tj. do 31. prosince 2022. Dne

13. prosince 2022 byla Drážnímu úřadu doručena žádost stavebníka o prodloužení lhůty k doplnění podkladů žádosti. Drážní úřad žádosti vyhověl a lhůtu prodloužil usnesením č.j. DUCR-77476/22/Nv do 31. ledna 2023. Stavebník žádost průběžně doplňoval a dne 6. ledna 2023 byly odstraněny všechny nedostatky žádosti, pro které bylo řízení přerušeno.

Na toto řízení se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (dále jen "zákon o urychlení výstavby"), předmětná stavba je dopravní infrastrukturou v souladu s § 1 odst. 2 písm. b) zákona o urychlení výstavby, a speciální stavební úřad o této skutečnosti poučuje účastníky řízení v souladu s § 2 odst. 1 zákona o urychlení výstavby.

Drážní úřad podle § 112 odst. 1 stavebního zákona

### **o z n a m u j e**

účastníkům řízení, kteří jsou mu známi, a dotčeným orgánům pokračování stavebního řízení. Jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upouští podle § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě i ústního jednání.

Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy nejpozději **do 10 dnů následujících po dni doručení tohoto oznámení.** K později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Nebudou-li závazná stanoviska, námítky, popřípadě důkazy ve stanovené lhůtě doloženy, Drážní úřad bude mít za to, že k předmětné stavbě není připomínek.

Účastníci řízení mohou uplatnit námítky k projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavků dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může ve stavebním řízení uplatňovat námítky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. Účastníci řízení ve svých námítkách uvedou skutečnosti, které zakládají jejich postavení jako účastníků řízení a důvody podání námitek; k námítkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první, se nepřihlíží.

K námítkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny v územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Do podkladů žádosti o stavební povolení lze nahlédnout u Drážního úřadu, sekce infrastruktury, územní odbor Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc, a to v pondělí až čtvrtek od 8:00 hodin do 13:00 hodin a v pátek od 7:30 hodin do 12:30 hodin. Termín nahlédnutí do spisu doporučujeme předem objednat s oprávněnou úřední osobou. Nechá-li se některý účastník řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při ústním jednání písemnou plnou moc.

Drážní úřad posoudil předmětnou stavbu jako stavbu s velkým počtem účastníků řízení, což odůvodňuje oznámení zahájení stavebního řízení formou veřejné vyhlášky podle § 144 odst. 2 správního řádu. V řízení s velkým počtem účastníků se oznámení o zahájení řízení a další písemnosti v řízení doručují postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu, dotčeným orgánům se doručuje jednotlivě; účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona. Jelikož stavební záměr zasahuje do území několika obcí se v řízení s velkým počtem účastníků oznámení o zahájení řízení a další písemnosti v řízení doručují vždy veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 3 správního řádu; jednotlivě se doručuje dotčeným orgánům a účastníkům řízení podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona.

### **Výzva účastníkům řízení podle § 36 odst. 3 správního řádu:**

Drážní úřad v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu oznamuje účastníkům řízení, že po uplynutí lhůty, stanovené v tomto oznámení k uplatnění stanovisek a námitek účastníků řízení, bude mít shromážděny veškeré podklady pro vydání rozhodnutí ve věci.

Drážní úřad v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu sděluje účastníkům řízení, že nahlédnout do spisu a seznámit se s nashromážděnými podklady pro rozhodnutí, mohou v termínu **od 22. února 2023 do 28. února 2023**. Po uplynutí této lhůty bude vydáno rozhodnutí ve věci.

Současně se účastníci řízení upozorňují, že v řízeních, ve kterých je uplatňována zásada koncentrace řízení, podle které mohou účastníci řízení uplatnit své připomínky nebo námítky pouze v předem stanovené lhůtě, ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu neslouží k tomu, aby mohli po uplynutí této lhůty v projednávané věci uplatnit další nové námítky či připomínky.

Nahlédnout do spisu, seznámit se shromážděnými podklady pro rozhodnutí a vyjádřit se k nim mohou účastníci řízení písemně nebo ústně do protokolu u Drážního úřadu, územní odbor Olomouc, sekce infrastruktury, Nerudova 1, 779 00 Olomouc u oprávněné úřední osoby.

#### **Upozornění:**

Drážní úřad považuje shora uvedenou stavbu podle § 5 odst. 1 zákona, s vazbou na § 184a odst. 3 stavebního zákona, za stavbu ve veřejném zájmu, pro kterou je stanoven účel vyvlastnění zákonem.

V souladu s § 2 odst. 5) zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury se oznámení o pokračování řízení doručuje postupem podle stavebního zákona. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům, ostatním účastníkům se doručují veřejnou vyhláškou.

**Účastníci řízení byli stanoveni podle § 109 stavebního zákona (viz rozdělovník).**

**Ing. Jarmila Wagnerová**  
ředitelka územního odboru Olomouc

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce. Poslední den vyvěšení se považuje za den jeho doručení. Rozhodující pro běh lhůty je vyvěšení na úřední desce Drážního úřadu.

Toto oznámení se doručuje k vyvěšení takto:

- Drážní úřad – zde, zveřejnění na [www.ducr.cz](http://www.ducr.cz) (elektronická úřední deska) podle § 25 odst. 2 správního řádu
- Úřední desky těchto úřadů:
  - Magistrát města Brna, Dominikánské náměstí 196/1, Brno, IČO:44992785
  - Úřad městské části Brno-Chrlice, Chrlické náměstí 1/4, 64300 Brno, IČO:44992785
  - Obecní úřad Sokolnice, Komenského 435/, 66452 Sokolnice,
  - Obecní úřad Telnice, Růžová 243/, 66459 Telnice u Brna,
  - Městský úřad Újezd u Brna, Komenského 107/, 66453 Újezd u Brna, IČO:00282740
  - Obecní úřad Hostěrádky - Rešov, Hostěrádky - Rešov 212/, 68352 Hostěrádky-Rešov



Vyvěšeno dne: ..... Sejmuto dne: .....

Podpis: .....

razítko

### **Rozdělovník:**

Účastníci řízení:

podle § 109 písm. a) stavebního zákona – stavebník (doručováno jednotlivě):

- Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, IČO:70994234 v zastoupení Signal Projekt s.r.o., Vídeňská /55, 63900 Brno-střed, IČO:25525441

podle § 109 písm. b) až d) stavebního zákona - vlastník stavby

na níž má být provedena změna není-li stavebníkem, vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno a vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena **(doručováno jednotlivě):**

- České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 11000 Praha 1, IČO:70994226 adresa pro doručování České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Brno, Vídeňská 815/89a, 63900 Štýřice, IČO:70994226
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha, IČO:69797111
- ENTESIT s.r.o., Bezručova 694/21, 60200 Brno, IČO:29215641
- Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 5/3, 60010 Brno, IČO:70888337
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11/, 60175 Brno, IČO:70890013
- Obec Sokolnice, Komenského 435/, 66452 Sokolnice, IČO:00282596
- Obec Telnice, Růžová 243/, 66459 Telnice u Brna, IČO:00282677
- Městská část Brno-Chrlice, Chrlické náměstí 1/4, 64300 Brno, IČO:44992785
- Město Újezd u Brna, Komenského 107/, 66453 Újezd u Brna, IČO:00282740
- Lesy města Brna, a.s., Křížkovského 247/, 66434 Kuřim, IČO:60713356
- Dial Telecom, a.s., Křížíkova 237/36a, 18600 Praha 8, IČO:28175492
- Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 5/3, 60182 Brno, IČO:70932581
- Vodovody a kanalizace Vyškov,a.s., Brněnská 410/13, 68201 Vyškov, IČO:49454587
- VIVO CONNECTION, spol. s r.o., Nádražní 1178/7, 66451 Šlapanice, IČO:26900696
- OPTILINE a.s., Horova 3121/68, 61600 Brno, IČO:26270412
- SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 14000 Praha 4, IČO:44797320
- ČD - Telematika, a.s., Pernerova 2819/2a, 13000 Praha, IČO:61459445
- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, 14800 Praha 4, IČO:64949681
- Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2808/2, 15500 Praha 5, IČO:25788001
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 13000 Praha 3, IČO:04084063
- Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, 60300 Brno, IČO:46347275
- GasNet, s.r.o., Klíšská 940/, 40117 Ústí nad Labem, IČO:27295567
- Nej.cz s.r.o., Kaplanova 2252/8, 14800 Praha, IČO:03213595
- Telia Carrier Czech Republic a.s., U nákladového nádraží 3265/10, 13000 Praha 3, IČO:26207842

- ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 10100 Praha 10, IČO:25702556
- VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická 820/156, 63800 Brno, IČO:49455842
- EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 60200 Brno, IČO:28085400
- Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 64/151, 60300 Brno, IČO:25508881
- MOSOTIS s.r.o., Karlovarská 451/70, 32300 Plzeň, IČO:04821939
- HANUŠ JAROSLAV, Jánošíkova 743/14, 64300 Brno
- HANUŠ RADEK, Okrajová 723/15, 64300 Brno
- Machek Petr, U rybníka /102, 66452 Sokolnice
- ZEZULA JAN, Nádraží 158/, 66453 Újezd u Brna
- SLÁMA IVO, Nádraží 954/, 66453 Újezd u Brna

podle § 109 písm. e), f) stavebního zákona – vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, a ten kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li toto právo prováděním stavby přímo dotčeno: (doručováno veřejnou vyhláškou):

k.ú. Chrlice, obec Brno, okres Brno-město

parc.č. 977/12, 986/1, 1895/1, 1902/8, 1984/5, 1984/6, 1984/7, 1984/8, 1984/10, 1984/11, 1984/16, 2141/19, 2145/1, 3273, 3274, 3275, 3282, 3313, 3493, 3494, 3495, 3496/1, 3497, 3498, 3505, 3506, 3507, 3508, 3509, 3696, 3703, 3738, 3738, 3739, 3741, 3742.

k.ú. Sokolnice, obec Sokolnice, okres Brno-venkov

parc.č. 835, 925, 1364/1, 1407/41, 1407/42, 1407/43, 1407/44, 1408/1, 1480/2, 1480/3, 3090, 3097, 3187/1, 3188, 3189/1.

k.ú. Telnice u Brna, obec Telnice, okres Brno-venkov

parc.č. 1144/41, 1279/2, 1279/13, 1281, 1287, 1288, 1472/8, 1472/34, 1474,.

k.ú. Újezd u Brna, obec Újezd u Brna, okres Brno-venkov

parc.č. 1109/11, 1109/14, 1109/15, 1109/22, 1110/1, 2818, 2819, 2830, 3207/2, 3239, 3243, 3247/1, 3255/1, 4438.

k.ú. Hostěrádky, obec Hostěrádky-Rešov, okres Vyškov

na pozemku parc.č. 2061, 2062/2.

Zveřejnění na [www.ducr.cz](http://www.ducr.cz) podle § 25 odst. 2 správního řádu – oznámení bude umístěno na elektronické úřední desce a úřední desce Drážního úřadu, Nerudova 1, 779 00 Olomouc. Zveřejnění na úřední desce Magistrát města Brna, Dominikánské náměstí 196/1, Brno, IČO:44992785, Úřad městské části Brno-Chrlice, Chrlické náměstí 1/4, 64300 Brno, IČO:44992785, Obecní úřad Telnice, Růžová 243/, 66459 Telnice u Brna, Obecní úřad Hostěrádky - Rešov, Hostěrádky - Rešov 212/, 68352 Hostěrádky-Rešov, Obecní úřad Sokolnice, Komenského 435/, 66452 Sokolnice, Městský úřad Újezd u Brna, Komenského 107/, 66453 Újezd u Brna, IČO:00282740

Dotčené orgány:

- Magistrát města Brna, odbor územního plánování a rozvoje, Kounicova 67/, 60167 Brno,
- Městský úřad Slavkov u Brna, Palackého náměstí 65/, 68401 Slavkov u Brna,
- Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Štefánikova /32, 60200 Brno, IČO:70884099
- Městský úřad Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 66451 Šlapanice,
- Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 16000 Praha, IČO:60162694 adresa pro doručování Ministerstvo obrany sekce ekonomická a majetková odbor ochrany územních zájmů, Svatoplukova 84/, 61500 Brno, IČO:60162694

- Magistrát města Brna, Dominikánské náměstí 196/1, Brno, IČO:44992785 - s žádostí o vyvěšení na úřední desce a podání zprávy Drážnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí z úřední desky
- Úřad městské části Brno-Chrlice, Chrlické náměstí 1/4, 64300 Brno, IČO:44992785 - s žádostí o vyvěšení na úřední desce a podání zprávy drážnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí z úřední desky
- Obecní úřad Sokolnice, Komenského 435/, 66452 Sokolnice - s žádostí o vyvěšení na úřední desce a podání zprávy Drážnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí z úřední desky
- Obecní úřad Telnice, Růžová 243/, 66459 Telnice u Brna - s žádostí o vyvěšení na úřední desce a podání zprávy Drážnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí z úřední desky
- Městský úřad Újezd u Brna, Komenského 107/, 66453 Újezd u Brna, IČO:00282740 - s žádostí o vyvěšení na úřední desce a podání zprávy Drážnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí z úřední desky
- Obecní úřad Hostěrádky - Rešov, Hostěrádky - Rešov 212/, 68352 Hostěrádky-Rešov - s žádostí o vyvěšení na úřední desce a podání zprávy Drážnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí z úřední desky

Na vědomí:

- Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26/, 61143 Brno, IČO:70994234

Spis